

自動充填

Automatic filling systems

4連充填巻締ライン

LFT_{-4H}



- 特徴
- 4連仕様
- 質量重量計を用いた充填
- 安全増防爆仕様

■ 仕様

処理能力	10本/分 5Lg
形状寸法	_
重 量	約5000kg
電力	6.0kW/AC200V
空気量等	300NL/min











の様々な要望に対応する設計が可能です。

システムに搭載する際も様々な装置を組み

合わせて、お客様の工場や装置に柔軟に対

応する事が可能です。


ライン式充填システム(追従タイプ)

■ 特徴

- ライン式でボトル搬送に追従しながら充填するので高能力対応
- キャッパとの組合わせ
- 1Lから大型20Lまで対応可能(BIBにも対応可能)
- 充填品種が記憶できるため品種切替えに時間がかかりません
- 量目調整もタッチパネルで行えます
- 充填ノズルを液面追従させる為、泡立ちが多い液にも対応します

■ オプション

- 各種検査ユニット
- 防爆仕様対応可能







6連充填巻締ライン

ライン式充填システム(追従タイプ)

● 6連ピストン仕様



■ 仕様

	処理能力 形状寸法		15缶/分 4L		
			_		
	重	뻬	約3000kg		
	電	ħ	8.0kW/AC200V		
	空気量等		300NL/min		



6連充填巻締ライン

ライン式充填システム (追従タイプ)

● 耐圧防爆仕様



■ 仕様

	処理能力 形状寸法		6缶/分 20L
			_
	重	量	約5000kg
	電	カ	8.0kW/AC200V
	空気量等		400NL/min

あらゆる液体充填に対応した充填機をオーダーメイドで製作いたします。 半自動充填から全自動充填までお客様のご要望にお応えいたします。お気軽にご相談ください。



充填機メーカー



有限会社静岡自動機製作所

〒424-0055 静岡県静岡市清水区吉川1007番地 TEL. 054-346-4158 FAX. 054-346-4159 https://sjc2001.com

